

	<p>Via Pennea 8 Zona Industriale ASI 03024 CEPRANO ( FR) – Italy Phone : + 39 0775 917028 - 918345 + 39 0775 912187 / 912837 Fax : +39 0775 1622113 Email : info@tecno-print.com Web : www.tecno-print.com</p>	  <p>Azienda certificata ISO 9001:2008</p>
---	--	--

## SECOND HAND MACHINERY- REF. 595

### MACCHINA DA STAMPA FLESSOGRAFICA C.I. marca :INTERFACE modello 140 TRINITY - 8 COLORI

1.	Tipo di gruppo stampa	C.I. – Tamburo central	
2.	Numero di colori totali	8	
3.	Possibilità di stampa	8+0	
		4+4 Ristampa	
4.	Larghezza massima del nastro	1450 mm.	
5.	Larghezza minima del nastro	725 mm.	
6.	Larghezza massima di stampa	1400 mm.	
7.	Velocità meccanica	400 m/min.	
8.	Velocità di stampa	Le velocità di produzione effettive dipenderanno da tutte le condizioni di stampa quali : tipo di materiali , sviluppo cilindri stampa e cliché , inchiostri , lacche , qualità di stampa desiderata . Con stampa in volta si diminuisce la velocità.	
9.	Sviluppo minio di stampa	400 mm.	
10.	Sviluppo massimo di stampa	800 mm.	
11.	Materiale stampabile	Film plastici . I materiali lavorabili sulla macchina dovranno avere spessore e larghezza tali da rientrare nel campo dei valori sotto indicati.	
12.	Inchiostri utilizzati	Base solvente	
13.	Tensione dei materiali	Min. 4 – max. 40 kg.	
14.	Passo della dentatura elicoidale	5 mm.	
15.	Spessore totale clichè + biadesivo	1,14 ÷ 0,55	
16.	Diametro rulli folli di alluminio	80 / 100/ 120 mm.	
17.	Corrente elettrica di alimentazione	Tensione	400 V. ± 5% 3Fasi 50Hz
		Tensione ausiliari	24 Vcc
18.	Aria compressa	8 Bar aria compressa , disumidita e filtrata	

#### COMPOSIZIONE LINEA :

Tipo svolgitore ed avvolgitore	Doppio automatico
Diametro massimo bobina all'ingresso/uscita	800 mm.
Velocità	180 – 200
Tipo di inchiostri	Solvente
Sistema di asciugamento	gas
Possibilità di stampare sul retro per la larghezza completa del materiale	



Via Pennea 8  
 Zona Industriale ASI  
 03024 CEPRANO ( FR) – Italy  
 Phone : + 39 0775 917028 -  
 918345  
 + 39 0775 912187 / 912837  
 Fax : +39 0775 1622113  
 Email : info@tecno-print.com  
 Web : www.tecno-print.com



Azienda certificata  
 ISO 9001:2008



Doppio svolgitore non interrotto sovrapposto ( tipo martiage) per diametro max. bobina 800 mm.

Avvolgitore non stop a stella per riavvolgimento	Max. 800 mm.
Unità di taglio con 3 lame ed asportazione di trim	
Videocamera con 2 monitor	
PLC	
Viscosimetri	
Aut. Sistema di cambio manica nella macchina	
Aut. Sistema di cambio anilox nella macchina	
Sistema di raffreddamento	
2 Guida web	
Pressioni di colori	Semiautomatico ( facile e veloce da gestire)
Registri incrociati e longitudinali	Manuale ( facile e veloce da gestire)
Mandrini ad albero pneumatico	
Manicotti	8 x40, 42 , 44 , 48 , 52 , 60 , 65 , 70 , 75 , 80
Anilox	1x80 , 1x120 , 2x140 , 1x160 , 1x180 ,1x240 ,1x280 , 1x320 ,2 x 340 , 1x380
Visibile in produzione	

PREZZO : A RICHIESTA



Via Pennea 8  
Zona Industriale ASI  
03024 CEPRANO ( FR) – Italy  
Phone : + 39 0775 917028 -  
918345  
+ 39 0775 912187 / 912837  
Fax : +39 0775 1622113  
Email : info@tecno-print.com  
Web : www.tecno-print.com



Azienda certificata  
ISO 9001:2008



## PHOTO DELLA LINEA



